

Inovação em cercamentos



Gradil



Shopping Flamboyant

O Gradil representa a evolução em cercamentos. É fabricado com arame de aço galvanizado por imersão a quente, eletrossoldado e revestido com 250 μ (micra) de PVC de alta aderência, atualmente, o PVC de alta aderência é a mais avançada tecnologia para revestimento de cercamentos no mercado mundial. É indicado para diversos tipos de cercamentos, tanto em áreas residenciais urbanas, como para rurais ou litorâneas, áreas comerciais ou industriais.



Gás Tech



Condomínio Jardins

Especificações Técnicas

Revestimento PVC	250 μ (micra)
Diâmetro de fio	5,10mm (fios horizontais e verticais) / 4,30mm (fios horizontais e verticais)
Malha (LxH)	5,0 x 20cm / 2,5 x 20cm / 1,25 x 20cm
Comprimento do painel	2,5 m
Altura do painel	1,03m / 1,53m / 2,03m / 2,43 m
Opções de cor	Verde / Branco / Azul / Cinza Metálico / Preto

Tellacor



Núcleo Espírita



EBM

Produzida com arame de aço baixo teor de carbono, galvanizado, crimpado, eletrossoldado e revestido com PVC de alta aderência após a soldagem. Esta é uma tela resistente, de alta durabilidade, que oferece máxima proteção contra a corrosão, especialmente em áreas litorâneas. Oferece também a vantagem da crimpagem, que permite o perfeito tensionamento e acabamento da instalação, em 03 lindas cores e várias opções de alturas.



Colônia Santa Marta

Tela Segurança



Mazero

As telas Segurança são resistentes, duráveis, eficientes e elegantes. São amplamente utilizadas para cercamento de áreas residenciais, comerciais e industriais, alambrados e cercamentos em geral. É fabricada com arames de aço zincado com camada pesada de zinco para maior proteção contra a corrosão.

A Tela Fapol é fabricada com arames de aço zincados e eletrossoldados, com várias opções de malhas, fios e alturas.



Casa do Pica-Pau



Besser PRF

Alambrado



Transportadora Martins



Quadra Cond. The Place




PRF - DF

A tela alambrado é um produto alta durabilidade e resistência, com fácil instalação e manuseio, fabricada em várias opções de malhas, fios e alturas, com arames galvanizados com ou sem revestimento, para que o consumidor possa escolher a melhor opção para o seu projeto. A tela Alambrado é indicada para construção de alambrados e cercamento de áreas residenciais, comerciais e industriais e cercamentos em geral.



BRK

Portões




JMJ Savoy

Portões de fabricação própria, sob medida para sua obra, com uso de materiais de alta qualidade, resistência e durabilidade, para contribuir com a segurança e melhor custo-benefício.

São duas opções distintas de montagem, sendo essas de abrir e de correr, com estrutura em aço tubular, montantes em perfis metálicos com pintura eletrostática. São indicados para vários tipos de obras entre eles comerciais, residenciais, rurais e industriais.



Parque Aroeira




Perboni




Truckland

Tela Alvenaria



Tela Alvenaria



Tela Alvenaria

As telas Alvenaria são fabricadas com fio reforçado, zincado, com diâmetro de 1,65 mm, sendo, portanto, a melhor opção disponível no mercado para prevenção de trincas de interface.

Hexagonal e Agro



Hexagonal



Arame Farpado

Práticas e versáteis, no segmento de agropecuária, são utilizadas para cercamentos em geral, além de serem amplamente utilizadas e reconhecidas no mercado.



Contato

Avenida C-4, 881 - Jardim América
Goiânia - GO - CEP 74265-040

62 **3086-6464**
www.primetelas.com.br
[@primetelas](https://www.instagram.com/primetelas)